




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ **Αρ. Φύλλου 156**

2 Αυγούστου 1999

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 158

Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 " (Α'231) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α' 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α' 70) και 19 του ν. 2367/1995 (Α' 261).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 32 παράγραφος 2 και 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 187/1973 (Α' 261).

3. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την 339/15-3-1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.

6. Την 133/12.5.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 η οποία τροποποίησε την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1998 που αφορά στον εξοπλισμό των πλοίων.

Άρθρο 2

(Άρθρο 1 της οδηγίας)

Το εδάφιο γ του άρθρου 2 του π.δ 347/1998 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"γ) Ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός : ο εξοπλισμός που απαιτείται από το κεφάλαιο IV της SOLAS 1974, όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1999 καθώς και αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού εξοπλισμού που απαιτεί ο κανονισμός III/6.2.1 της ίδιας σύμβασης".

Άρθρο 3

(Άρθρο 1 της οδηγίας)

Στα εδάφια (δ) και (ιδ) του άρθρου 2 του π.δ. 347/1998 η ημερομηνία " 20-12-1996" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "1η Ιανουαρίου 1999"

Άρθρο 4

(Άρθρο 1 της οδηγίας)

Το παράρτημα Α του άρθρου 19 του π.δ. 347/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Παράρτημα Α. 1 : Εξοπλισμός με αναλυτικά πρότυπα δοκιμής που υπάρχουν ήδη στους διεθνείς κανονισμούς *

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. Σωστικά μέσα

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1)	Πρότυπα δοκιμής (²)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/1.1	Κυκλικά σωσίβια	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 7.1 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.2	Φώτα ένδειξης θέσης σωστικών μέσων	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 7.1.3 , III/22.3.1, III/32.2.2 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC 48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.3	Αυτόματες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσιβίων	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 7.1 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.4	Σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια)	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 7.2 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66), EN 394, EN 396+A1, EN 399+A1		X	X	X		
Α.1/1.5	Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές στολές	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 7.3 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.6	Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές στολές πιστοποιημένες ως σωσίβιες ζώνες (ατομικά σωσίβια)	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 7.3 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17)) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.7	Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 22.4, III/32.3 και III/34, απόφαση ΙΜΟ MSC48 (66)	Απόφαση ΙΜΟ Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ MSC. 54 (66)		X	X	X		

* Όταν στην έκτη στήλη σημειώνεται η ενότητα Η, νοείται η ενότητα Η μαζί με το πιστοποιητικό αξιολόγησης σχεδιασμού.

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO (1)	Πρότυπα δοκιμής (²)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/1.8	Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 6.3 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X		X		
Α.1/1.9	Βεγγαλικά χειρός	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X		X		
Α.1/1.10	Επιπλέοντα καπνογόνα	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X		X		
Α.1/1.11	Ορμιδοβόλος συσκευή	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 18 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X		X		
Α.1/1.12	Πνευστές σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 21, III/31, και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X				
Α.1/1.13	Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 21, III/31, και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X				
Α.1/1.14	Αυτόματα ανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III / 4 & III/26.2.4	Κανονισμός III / 26.2 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) IMO εγκύκλιος MSC /809	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC /809 (³)		X				
Α.1/1.15	Ανατρεπόμενες με σκέπη σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III / 4 & III/26.2.4	Κανονισμός III / 26.2 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) IMO εγκύκλιος MSC /809	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC /809 (³)		X				
Α.1/1.16	Διατάξεις επίπλευσης σωσίβιων σχεδιών (υδροστατικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης)	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 13.4 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) IMO εγκύκλιος MSC /811	Απόφαση IMO Α 689 (17)) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.17	Σωσίβιες λέμβοι	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/21, III/31 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X			X	
Α.1/1.18	Ακαμπτες λέμβοι διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/21, III/31 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X			X	
Α.1/1.19	Πνευστές λέμβοι διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/21, III/31 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X			X	
Α.1/1.20	Ταχείες λέμβοι διάσωσης	Κανονισμός III / 4 & III/26.3.1	Κανονισμός III/26.3 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) IMO εγκύκλιος MSC /809	Απόφαση IMO Α 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC /809 (³)		X			X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO (1)	Πρότυπα δοκιμής (²)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/1.21	Μέσα καθαίρεσης με αγόμενα και βαρούλκα (επωτίδες)	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/23, III/33 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X	X	
Α.1/1.22	Μέσα για καθαίρεση σωστικών σκαφών ελεύθερης επίπλευσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.23	Μέσα καθαίρεσης για σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)					X	
Α.1/1.24	Μέσα καθαίρεσης σωσιβίων σχεδιών	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X	X	
Α.1/1.25	Μέσα καθαίρεσης για ταχείες λέμβους διάσωσης	Κανονισμός III / 4 και III/26.3.2	Κανονισμός III / 26.3 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) IMO εγκύκλιος MSC /809	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66) και το παράρτημα της εγκυκλίου MSC /809 (³)		X	X	X		
Α.1/1.26	Μηχανισμοί απελευθέρωσης σε σωσίβιες λέμβους, λέμβους διάσωσης και σωσίβιες σχεδίες που καθαιρούνται με αγόμενο ή αγόμενα	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.27	Ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης πλοίου	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X			X	
Α.1/1.28	Μέσα διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III / 26.4 και III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) IMO εγκύκλιος MSC /810	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66) εγκύκλιος MSC /810 (παράγραφος 3)		X				
Α.1/1.29	Κλίμακες επιβίβασης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X		
Α.1/1.30	Ανακλαστικά υλικά	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A.658 (16) παράρτημα 2		X	X	X		
Α.1/1.31	Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού σκάφους	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/6.2.1, απόφαση IMO A.694(17), απόφαση IMO A.809 (19), απόφαση IMO A.813 (19)	ETS 300 162, ETS 300 225, EN 300 828, EN 60945 IEC 61097-12, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/1.32	Αναμεταδότες SAR 9 GHz (SART)	Κανονισμός III / 4, IV/14 και X/3	Κανονισμός III/6.2.2, IV/7.1.3, X3 απόφαση IMO A.530(13), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.802 (19), απόφαση IMO A.813 (19), ITU-R M.628-2	EN 61097-1, EN 60945-3 IEC 61 097-1, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/1.33	Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A.384(X), EN 8729 ISO 8729		X	X	X	X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO (1)	Πρότυπα δοκιμής (²)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
A.1/1.34	Πυξίδα σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	ISO 613, ISO 10316		X	X	X		
A.1/1.35	Φορητός εξοπλισμός πυρόσβεσης σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66) απόφαση IMO A.602 (15)	EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6		X	X	X		
A.1/1.36	Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέμβου	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X		
A.1/1.37	Κινητήρας πρόωσης λέμβου διάσωσης	Κανονισμός III / 4	Κανονισμός III/34, απόφαση IMO MSC48 (66)	Απόφαση IMO A 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC. 54 (66)		X	X	X		

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.
(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνο τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων
(3) Η τροποποίηση από τ ο παράρτημα της εγκυκλίου MSC 809 ισχύει μόνο εάν ο εξοπλισμός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατικά πλοία RO-RO.

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός MARPOL 73 / 78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέος κανονισμός MARPOL 73 / 78, όπως τροποποιήθηκε και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής (1)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
A.1/2.1	Εξοπλισμός φίλτρου ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 ppm)	Παράρτημα I Κανονισμός 16 (4), (5) και (7)	Παράρτημα I Κανονισμός 16 (1) και (2)	MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.2	Ανιχνευτές διεπιφάνειας ύδατος / ελαίου	Παράρτημα I Κανονισμός 15 (3) (β)	Παράρτημα I Κανονισμός 15 (3) (β)	MEPC 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου	Παράρτημα I Κανονισμός 16 (2)	Παράρτημα I Κανονισμός 16 (2)	MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.4	Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος / ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 ppm)	Παράρτημα I Κανονισμός 16 (5)	Παράρτημα I Κανονισμός 16 (5)	Απόφαση IMO A 444 (XI) MEPC 60(33)		X	X	X		

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	MARPOL 73 / 78, όπως τροποποιήθηκε και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής (1)	Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/2.5	Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο	Παράρτημα Ι Κανονισμός 15 (3)	Παράρτημα Ι Κανονισμός 15 (3)	Απόφαση IMO Α 586 (14)		X	X	X		
Α.1/2.6	Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων	Παράρτημα IV Κανονισμός 8 (β)	Παράρτημα IV Κανονισμός 8 (β)	MEPC 2 (VI)		X	X	X	X	
Α.1/2.7	Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους	Παράρτημα VI Κανονισμός 16 (2)	Παράρτημα VI Κανονισμός 16 (2)	MEPC 76 (40)		X	X	X	X	

(1) Οταν αναφέρονται οι αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

---

3. Πυρασφάλεια

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής (1)	Ενότητες για την αξιολόγηση της κιστότητας Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/3.1	Αρχικές επικαλύψεις καταστρωμάτων	Κανονισμός II-2/34.8, II-2/49.3	Κανονισμός II-2/34.8, II-2/49.3	Απόφαση IMO Α.687 (17), IMO εγκύκλιος MSC 549, απόφαση IMO MSC 61(67) παράρτημα 1, τμήματα 2 και 6 και παράρτημα 2		X				
Α.1/3.2	Φορητοί πυροσβεστήρες	Κανονισμός II-2/6.1	Κανονισμός II-2/6, απόφαση IMO Α.602 (15)	EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6		X	X	X		
Α.1/3.3	Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία	Κανονισμός II-2/17.1.1.1	Κανονισμός II-2/17.1.1.1	EN 366, EN469 ή EN 531, EN 532, EN 20811		X				
Α.1/3.4	Εξάρτυση πυροσβέστη: μπότες	Κανονισμός II-2/17.1.1.2	Κανονισμός II-2/17.1.1.2	EN 344, EN344-2, EN 345, EN 345-2		X				
Α.1/3.5	Εξάρτυση πυροσβέστη: γάντια	Κανονισμός II-2/17.1.1.2	Κανονισμός II-2/17.1.1.2	EN 659		X				
Α.1/3.6	Εξάρτυση πυροσβέστη: κράνος	Κανονισμός II-2/17.1.1.3	Κανονισμός II-2/17.1.1.3	EN 443		X				
Α.1/3.7	Αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα	Κανονισμός II-2/17.1.2	Κανονισμός II-2/17.1.2.2	EN137		X				
Α.1/3.8	Αναπνευστική συσκευή με παροχή αέρα για χρήση με μάσκα καπνού ή διαθητική μάσκα	Κανονισμός II-2/17.1.2	Κανονισμός II-2/17.1.2.1	EN 138, EN 139		X				

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής (1)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					B+Γ	B+Δ	B+E	B+ΣΤ	Z	H
Α.1/3.9	Συστήματα ραντιστήρια ισοδύναμα με αυτά που αναφέρονται στον κανονισμό Solas II-2/12	Κανονισμός II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5	Κανονισμός II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5	Απόφαση IMO A.800 (19)		X			X	
Α.1/3.10	Ακροσωλήνια μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ραντισμό νερού υπό πίεση στους χώρους μηχανών	Κανονισμός II-2/10.1	Κανονισμός II-2/10.1	IMO Εγκύκλιος MSC/668 όπως τροποποιήθηκε από τον IMO εγκύκλιο MSC/728		X	X	X		
Α.1/3.11	Ακεραιότητα έναντι πυρκαγιάς τμημάτων κλάσεως "Α" και "Β"	Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/3.4.4	Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/16.11, II-2/3.4.4	Απόφαση IMO A 754 (18), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2		X	X	X		
Α.1/3.12	Μηχανισμοί για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου πετρελαιοφόρων	Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2	Κανονισμός II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2	Εγκύκλιος IMO MSC/ 450/αναθ.1 IMO εγκύκλιος MSC/677		X	X	X		
Α.1/3.13	Ακαύστα υλικά που χρησιμοποιούνται σε τμήματα κλάσεως "Α", "Β" και "C"	Κανονισμός II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5	Κανονισμός II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5	Απόφαση IMO A 799 (19), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 1 και παράρτημα 2		X	X	X		
Α.1/3.14	Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διαπερνούν τμήματα κλάσεως "Α" ή "Β"	Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2 /18.2.1	Κανονισμός II-2 /18.2.1	Απόφαση IMO A 753 (18), απόφαση IMO A 754 (18), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3		X	X	X		
Α.1/3.15	Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ	Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2 /18.2.2	Κανονισμός II-2 /18.2.2	Απόφαση IMO A 753 (18)		X	X	X		
Α.1/3.16	Πυρίμαχες θύρες	Κανονισμός II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47	Κανονισμός II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47	Απόφαση IMO A 754 (18), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3		X	X	X		
Α.1/3.17	Συστήματα ελέγχου πυρίμαχων θυρών	Κανονισμός II-2/30.4.15	Κανονισμός II-2/30.4.15	Απόφαση IMO A 754 (18), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 4		X	X	X		
Α.1/3.18	Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων που εμποδίζουν τη διάδοση της φλόγας	Κανονισμός II-2/3.8, II-2/34.7, II-2/49.2	Κανονισμός II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1	Απόφαση IMO A.653(16), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήματα 2 και 5 και παράρτημα 2 ISO 1716(²)		X	X	X		
Α.1/3.19	Υφάσματα, κουρτίνες και άλλα αιωρούμενα κλωστοϋφαντουργικά υλικά και φιλμ	Κανονισμός II-2/3.23.3	Κανονισμός II-2/3.23.3	Απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 7		X	X	X		
Α.1/3.20	Ταπετσαρισμένα έπιπλα	Κανονισμός II-2/3.23.6	Κανονισμός II-2/3.23.6, II-2/34	Απόφαση IMO A.652(16), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 8		X	X	X		
Α.1/3.21	Στοιχεία κλινοστρωμνής	Κανονισμός II-2/3.23.7	Κανονισμός II-2/3.23.7, II-2/34	Απόφαση IMO A.688(17), απόφαση IMO MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 9		X	X	X		

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO	Πρότυπα δοκιμής (1)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/3.22	Κλαπέτα απομονώσεως πυρός	Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/16.11	Κανονισμός ΙΙ-2/16, ΙΙ-2/32, ΙΙ-2/48	Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2		X	X	X		
Α.1/3.23	Διεισδύσεις άκαυστων αγωγών σε τμήματα της κλάσεως "Α"	Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/16.11, ΙΙ-2/18.1.1	Κανονισμός ΙΙ-2/16, ΙΙ-2/32, ΙΙ-2/48	Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2						
Α.1/3.24	Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε τμήματα της κλάσεως "Α"	Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/18.1.1, ΙΙ-2/18.1.2	Κανονισμός ΙΙ 2/18.1.1, ΙΙ-2/18.1.2	Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2		X	X	X		
Α.1/3.25	Παράθυρα και παράλληλα φινιστρίνια	Κανονισμός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/33	Κανονισμός ΙΙ-2/33	Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18), απόφαση ΙΜΟ MSC. 61 (67) παράρτημα 1 τμήμα 3 και παράρτημα 2 εγκύκλιος MSC/727		X	X	X		

(1) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

(2) Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν μια συγκεκριμένη μέγιστη θερμαντική ικανότητα, αυτή θα μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1716.

---

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1)	Πρότυπα δοκιμής (2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/4.1	Μαγνητική πυξίδα	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός Χ/3	Κανονισμός V / 12 (b), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.382 (Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17)	EN 61162-1, EN 60945, ISO 449, ISO 613, ISO694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316		X	X	X	X	
Α.1/4.2	Ηλεκτρομαγνητική πυξίδα	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός Χ/3	Κανονισμός V / 12 (b), κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694(17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19)	EN 61162-1, EN 60945, ISO 11606, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.3	Γυροσκοπική πυξίδα	Κανονισμός V / 12 (r)	Κανονισμός V / 12 (d), απόφαση ΙΜΟΑ.424 (ΧΙ), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19)	EN 61162-1, EN 60945, EN 8728, IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728		X	X	X	X	
Α.1/4.4	Ραντάρ	Κανονισμός V / 12 (r)	Κανονισμός V / 12 (g), Κανονισμός V / 12 (h), απόφαση ΙΜΟ Α.477 (ΧΙΙ) απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ MSC 64(67) παράρτημα 4	EN 60936, EN 60945, EN 61162-1, IEC 60936, IEC 60945, IEC 61162-1		X	X	X	X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO(1)	Πρότυπα δοκιμής (2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της ποιότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/4.5	Βοηθήματα αυτόματης υποτύπωσης ραντάρ (ARPA)	Κανονισμός V / 12 (r)	Κανονισμός V / 12 (j) απόφαση IMO Α.422 (XI), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19), απόφαση IMO Α.823 (19)	EN 60872, EN 60945, EN 61162-1, IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1		X	X	X	X	
Α.1/4.6	Ηχοβολιστική συσκευή	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (k), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.224(VII), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19), απόφαση IMO MSC 74(69) παράρτημα 4	EN 9875, EN 61162-1, EN 60945, ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.7	Συσκευή ένδειξης ταχύτητας και απόστασης	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (l), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.478 (XII), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19), απόφαση IMO Α.824 (19)	EN 61023, EN 61162-1, EN 60945, IEC 61023, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.8	Γωνία πηδαλίου, στροφές ανά λεπτό (rpm), ενδείκτης μεταβλητού βήματος	Κανονισμός V / 12 (r)	Κανονισμός V / 12 (m), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19)	EN 60945, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.9	Ενδείκτης ρυθμού στροφής	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (n), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.526 (13), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19)	EN 61162-1, EN 60945, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.10	Ραδιογωνιόμετρο	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (p), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση IMO Α.665 (16), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19)	EN 60945, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.11	Loran-C	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (p), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19), απόφαση IMO Α.818 (19)	EN 61075, EN 61162-1, EN 60945 IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.12	Chayka	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (p), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19), απόφαση IMO Α.818 (19)	EN 61075, EN 61162-1, EN 60945 IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/4.13	Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Decca	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (p), κανονισμός X/3, απόφαση IMO Α.529 (13), απόφαση IMO Α.694 (17), απόφαση IMO Α.813 (19), απόφαση IMO Α.816 (19)	EN 61135, EN 61162-1, EN 60945, IEC 61135, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO(1)	Πρότυπα δοκιμής(2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					B+Γ	B+Δ	B+E	B+ΣΤ	Z	H
A.1/4.14	GPS	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (p), κανονισμός X/3, απόφαση IMO A.529 (13), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.813 (19), απόφαση IMO A.819 (19)	EN 61108-1, EN 61162-1, EN 60945, IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.15	GLONASS	Κανονισμός V / 12 (r) κανονισμός X/3	Κανονισμός V / 12 (p), κανονισμός X/3, απόφαση IMO A.529 (13), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.813 (19), απόφαση IMO MSC.53 (66)	EN 61108-1, EN 61162-1, EN 60945, IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/4.16	Αυτόματος πιλότος (σύστημα ελέγχου πορείας)	Κανονισμός V / 19	Κανονισμός V / 19, απόφαση IMO A.342 (IX),όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση IMO MSC.64 (67) παράρτημα 3, απόφαση IMO A.694(17), απόφαση IMO A.813(19)	ISO/TR 11674, EN 61162-1, EN 60945, ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IES 60945		X	X	X	X	
A.1/4.17	Μηχανικός ανελκυστήρας πλοηγού	Κανονισμός V / 17 (b)	Κανονισμός V / 17 (b), απόφαση IMO A.426 (XI), IMO εγκύκλιος MSC/568/Ανα0.1	Απόφαση IMO A 667(16), ISO 799		X	X	X	X	

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO.
(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

4. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO(1)	Πρότυπα δοκιμής (2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					B+Γ	B+Δ	B+E	B+ΣΤ	Z	H
A.1/5.1	Ραδιοεγκατάσταση VHF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία	Κανονισμός IV / 14 κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.1 κανονισμός X/3, απόφαση IMO A.524 (13), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.803 (19), απόφαση IMO A.813 (19), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 1, ITU - R 493, ITU - R 541	ETS 300 162-2, ETS 300 338, EN 300 828, EN 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.2	Λέκτης φυλακής ψηφιακής επιλογικής κλήσης VHF	Κανονισμός IV / 14 κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.2, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A.609 (15), απόφαση IMO A.694 (17), απόφαση IMO A.803 (19), απόφαση IMO A.813 (19), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 1, ITU - R 493, ITU - R 541	ETS 300 162-2, ETS 300 338, ETS 300 828 EN 301 033, EN 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945		X	X	X	X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO(1)	Πρότυπα δοκιμής(2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/5.3	Δέκτης Navtex	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.4, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 525 (13), απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A.813 (19), ITU - R 540 - ITU - R 625	ETS 300 065 + A1.EN 301 011 EN 60945 IEC 61097-6, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.4	Δέκτης EGC	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.4, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 570 (14), απόφαση IMO A 664 (16), απόφαση IMO A 694 (17) απόφαση IMO A.813 (19)	ETS 300 460+ A1.EN 301 011 EN 60945 IEC 61097-4, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.5	Εξοπλισμός βραχέων κυμάτων για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας (MSI) (δέκτης NBDP)	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.5, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A 700 (17), απόφαση IMO A 806 (19), απόφαση IMO A.813 (19), ITU - R 491 , ITU - R 492, ITU - R 625 , ITU - R 688	ETS 300 067 + A1. EN 60945 IEC 61097-11, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.6	Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα 406 MHz (EPIRB 406 MHz COSPAS- SARSAT)	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.6, κανονισμός X/3, απόφαση IMO MSC.56 (66), απόφαση IMO A 662 (16), απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A 696 (17) απόφαση IMO A 763 (18), απόφαση IMO A 810 (19), απόφαση IMO A.813 (19), ITU - R 633	ETS 300 066-2. EN 60945 IEC 61097-2, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.7	Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRB) στην ζώνη I, (INMARSAT)	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.1.6, κανονισμός X/3,), απόφαση IMO A 661 (16) απόφαση IMO A 662 (16), απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A 812 (19), απόφαση IMO A.813 (19), ITU - R 632-3	ETS 300 372, EN 60945 IEC 61097-5, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.8	Δέκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας στα 2182 KHz	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.2, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 383 (X), απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A.813 (19), ITU – R M 219, ITU - R 693	ETS 300 441, EN 301090, EN 60945 IEC 61097-15, IEC 60945		X	X	X	X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO(1)	Πρότυπα δοκιμής(2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας B+Γ	B+Δ	B+E	B+ΣΤ	Z	H
A.1/5.9	Γεννήτρια ραδιοτηλεφωνικών σημάτων συναγερμού δύο ακουστικών τόνων	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 7.3, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 421 (XI), απόφαση IMO A 571 (14), απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A.813 (19), ITU - R M 219	ETS 300 373 +A1, EN 60945 IEC 61097-9, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.10	Ραδιοεγκατάσταση MF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 9.1.1, Κανονισμός IV / 10.1.2, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 334 (IX), απόφαση IMO A 610 (15), απόφαση IMO A 694 (17) απόφαση IMO A 804 (19), απόφαση IMO A.813 (19), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 2, ITU – R M 219, ITU - R M 219 493, ITU – R M 541	ETS 300 338, ETS 300 373 + A1, EN 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.11	Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής MF ψηφιακής επιλογικής κλήσης	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3	Κανονισμός IV / 9.1.2 Κανονισμός IV / 10.1.3, κανονισμός X/3,), απόφαση IMO A 610 (15), απόφαση IMO A 694 (17) απόφαση IMO A 804 (19), απόφαση IMO A 806 (19), απόφαση IMO A.813 (19), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 2, ITU - R R 493, ITU - R 541	ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301033, EN 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.12	Επίγειος σταθμός πλοίου INMARSAT - B	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3,	Κανονισμός Γ / 10.1.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 570 (14), απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A 698 (17),απόφαση IMO A 808 (19), απόφαση IMO A.813 (19)	IEC 61097-10, IEC 60945		X	X	X	X	
A.1/5.13	Επίγειος σταθμός πλοίου INMARSAT – C	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3,	Κανονισμός IV / 10.1.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 570 (14), απόφαση IMO A 663 (16), απόφαση IMO A 664 (16), απόφαση IMO A 694 (17)), απόφαση IMO A 807 (19), απόφαση IMO A.813 (19),), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 4,	ETS 300 460 +A1, EN 300829, EN 60945 IEC 61097-4, IEC 60945		X	X	X	X	

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Εφαρμοστέοι κανονισμοί της SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκαν και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO(1)	Πρότυπα δοκιμής(2)	Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας					
					Β+Γ	Β+Δ	Β+Ε	Β+ΣΤ	Ζ	Η
Α.1/5.14	Ραδιοεγκατάσταση MF / HF για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC), (NBDP) και ραδιοτηλεφωνία	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3.	Κανονισμός IV / 10.2.1, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 613 (15), απόφαση IMO A 694 (17)), απόφαση IMO A 806 (19), απόφαση IMO A.813 (19),), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 3, ITU - R 476, ITU - R 492, ITU - R 493, ITU - R 541, ITU - R 625	ETS 300 338, ETS 300 373 +A1, ETS 300 067+A1, EN 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.15	Δέκτης φυλακής MF / HF ψηφιακής επιλογικής κλήσης (DSC)	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3.	Κανονισμός IV / 10.2.2, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 613 (15), απόφαση IMO A 694 (17)), απόφαση IMO A 806 (19), απόφαση IMO A.813 (19),), απόφαση IMO MSC.68 (68) παράρτημα 3, ITU - R 493	ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945 IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945		X	X	X	X	
Α.1/5.16	Αμφίδρομες αεροναυτικές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF	Κανονισμός IV / 14, κανονισμός X/3.	Κανονισμός IV / 7.5, κανονισμός X/3, απόφαση IMO A 694 (17)), απόφαση IMO A.813 (19), σύμβαση ICAO παράρτημα 10 Κανονισμός	TS 101 089, EN 60945, IEC 60945		X	X	X	X	

(1) Οι συστάσεις ITU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συμβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του IMO

(2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις IMO, εφαρμόζονται μόνον τα πρότυπα δοκιμής που περιέχονται στα οικεία μέρη των παραρτημάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων.

Παράρτημα Α.2 : Εξοπλισμός για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη αναλυτικά πρότυπα δοκιμής στους διεθνείς κανονισμούς.

1. Σωστικά μέσα

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
Α.2/1.1	Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες σχεδίες	Κανονισμός III /4, III/34, απόφαση IMO MSC .48(66)	
Α.2/1.2	Προβολέας σωσίβιων λέμβων και λέμβων διάσωσης	Κανονισμός III /4, III/34, απόφαση IMO MSC .48(66)	
Α.2/1.3	Υλικά στολών εμβάπτισης	Κανονισμός III / 4, III/34, απόφαση IMO MSC .48(66)	

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

Ρ.Μ.

3. Πυρασφάλεια

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
Α.2/3.1	Μη φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες	Κανονισμός II - 2 / 6.1, II - 2 / 7.1.3 , II - 2 / 7.2.3, II - 2 / 7.3.1	
Α.2/3.2	Συστήματα ραντιστήρα (μόνον όσον αφορά τις κεφαλές ραντιστήρα και τη μέθοδο αυτόματου ραντισμού και συναγερμού)	Κανονισμός II - 2 / 12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	ISO 6182
Α.2/3.3	Ακροσωλήνια μονίμων συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ράντισμα νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας	Κανονισμός II - 2 / 37.1.3	Απόφαση IMO A 123 (V)
Α.2/3.4	Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτρογεννητριών υπό συνθήκες ψύχους (μηχανισμοί εκκίνησης)	Κανονισμός II - 1 / 44.2	
Α.2/3.5	Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες	Κανονισμός II - 2 / 4.7.1	EN 1924-4 (σχέδιο)
Α.2/3.6	Ακροσωλήνια διπλής χρήσεως (τύπου ψεκαστήρα/ εκτοξευτήρα)	Κανονισμός II - 2 / 4.8.4 κανονισμός II - 2 / 41-2.1.5	
Α.2/3.7	Μόνιμα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς σε μη επανδρωμένους χώρους μηχανών	Κανονισμός II -2 / 14.1	EN 54-2
Α.2/3.8	Ανιχνευτές καπνού	Κανονισμός II -2 / 13.3.2	EN 54-7

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
A.2/3.9	Ανιχνευτές θερμότητας	Κανονισμός ΙΙ -2 / 13.3.3	EN 54-5
A.2/3.10	Ηλεκτρικός φανός ασφαλείας	Κανονισμός ΙΙ -2 / 17.1.1.4	
A.2/3.11	Προστατευτική ενδυμασία για τυχόν επαφή με χημικά	Κανονισμός ΙΙ -2 / 54.2.6.1	EN 368, EN 369
A.2/3.12	Εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου	Κανονισμός VI/3.1	
A.2/3.13	Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης	Κανονισμός ΙΙ - 2 / 28.1.10, ΙΙ-2/28.1.11, ΙΙ-2/41-2.4.7	Απόφαση ΙΜΟ Α. 752 (18), ISO CD 15370

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
A.2/4.1	Γυροσκοπική πυξίδα για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC. 36(63)	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.821(19) EN 60945, EN 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.2	Ραντάρ για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC. 36(63)	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.820(19) EN 60945, EN 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 60936-2
A.2/4.3	Αυτόματος πιλότος (σύστημα ελέγχου πορείας) για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC. 36(63)	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.822(19) EN 60945, EN 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.4	Ηλεκτρομαγνητική πυξίδα για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός V/12(r) κανονισμός Χ/3	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 60945, EN 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1 μελλοντικά ISO 11606
A.2/4.5	Φανός σημάτων ημέρας για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC. 36(63)	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 60945, IEC 60945,
A.2/4.6	Προβολέας έρευνας για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC. 36(63)	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 60945, EN 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.7	Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης για ταχύπλοο σκάφος	Κανονισμός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ MSC. 36(63)	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) EN 60945, EN 61162-1 IEC 60945, IEC 61162-1
A.2/4.8	Σύστημα ελέγχου πορείας	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση MSC 74(69) παράρτημα 2, EN 61162-1, μελλοντικά EN 62065, EN 60945, IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 62065, IEC 60945
A.2/4.9	Βοηθήματα αυτόματης χαρτογράφησης (ATA)	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση MSC64(67) παράρτημα 4, EN 61162-1, μελλοντικά EN 60872-2, EN 60945, IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 60872-2, IEC 60945
A.2/4.10	Βοηθήματα ηλεκτρονικής υποτύπωσης (EPA)	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση MSC64(67) παράρτημα 4, EN 61162-1, μελλοντικά EN 60872-3, EN 60945, IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 60872-3, IEC 60945

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74. όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
Α.2/4.11	Σύστημα απεικόνισης ηλεκτρονικού χάρτη και πληροφοριών (ECDIS)	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.694(17) απόφαση IMO A.813(19). απόφαση IMO A.817(19) απόφαση MSC64(67) παράρτημα 5, EN 61174. EN 61162-1. EN 60945, IEC 61174. IEC 61162-1, IEC 60945
Α.2/4.12	Χάρτης ραντάρ – εφεδρεία συστήματος πληροφοριών και ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ECDIS)	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.694(17) απόφαση IMO A.813(19) απόφαση MSC64(67) παράρτημα 5, EN 61162-1. μελλοντικά EN 60936-4, EN 60945. IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 60936-4. IEC 60945
Α.2/4.13	Σύστημα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε ράστερ (RCDS)	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.694(17) απόφαση IMO A.813(19) EN 61162-1. EN 60945, IEC 61162-1, IEC 60945
Α.2/4.14	Συνδυαζόμενο GPS/GLONASS	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.529 (13). απόφαση IMO A.694(17) απόφαση IMO A.813(19) απόφαση MSC 74(69) παράρτημα 2. EN 61162-1, μελλοντικά EN 61108-3, EN 60945. IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 61108-3. IEC 60945
Α.2/4.15	DGPS. DGLONASS	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.529 (13), απόφαση IMO A.694(17). απόφαση IMO A.813(19) απόφαση MSC64(67) παράρτημα 2. EN 61162-1. μελλοντικά EN 61108-4. EN 60945. IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 61108-4. IEC 60945
Α.2/4.16	Εξοπλισμός AIS γενικής χρήσης	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.694(17) απόφαση IMO A.813(19) απόφαση MSC 74(69) παράρτημα 3, EN 61162-1, μελλοντικά EN 61993-2, EN 60945, IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 61993-2. IEC 60945
Α.2/4.17	Καταγραφέας δεδομένων ταξιδίου	Σχέδιο κανονισμού V/19.1, V/22	Απόφαση IMO A.694(17) απόφαση IMO A.813(19) απόφαση IMO A.861(20) EN 61162-1. μελλοντικά EN 61996, EN 60945 , IEC 61162-1 μελλοντικά IEC 61996, IEC 60945
Α.2/4.18	Ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοΐας	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.694(17), απόφαση IMO A.813(19). απόφαση IMO A...(...) υπό προετοιμασία από τη NAV, EN 61162-1. EN 61924. EN 60945 , IEC 61162-1. IEC 61924. IEC 60945
Α.2/4.19	Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.694(17). απόφαση IMO A.813(19) απόφαση MSC64(67) παράρτημα 1. EN 61162-1. EN 61209. EN 60945, IEC 61162-1. IEC 61209. IEC 60945
Α.2/4.20	Ενισχυτής στόχων Radar	Σχέδιο κανονισμού V/19.1	Απόφαση IMO A.615 (15). απόφαση IMO A.694(17). απόφαση IMO A.813(19). ITU-R 1176. EN 60945 IEC 60945

5. Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
A.2/5.1	Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα VHF	Κανονισμός IV / 14 κανονισμός X/3,	Απόφαση IMO A 612 (15) απόφαση IMO A 662 (16) απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A.805(19), απόφαση IMO A.813(19), ITU - R 693 EN 60945 IEC 60945
A.2/5.2	Εφεδρική πηγή ενέργειας ραδιοεξοπλισμού	Κανονισμός IV / 14	Μελλοντικά EN 61097-14, EN 60945 μελλοντικά IEC 61097-14, IEC 60945

6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει των ΔΚΑΣ 1972

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός ΔΚΑΣ 72, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
A.2/6.1	Φώτα ναυσιπλοΐας	Παράρτημα I/14	Απόφαση IMO A 694 (17), απόφαση IMO A.813(19). EN 60945 IEC 60945
A.2/6.2	Συσκευές ηχητικών σημάτων	Παράρτημα III/3	

7. Εξοπλισμός ασφαλείας πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην

Αριθμ. Είδους	Περιγραφή είδους	Κανονισμός SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε όπου απαιτείται «έγκριση τύπου»	Πρότυπα δοκιμής
A.2/7.1	Μέσο φόρτωσης	Κανονισμός XII/11, 1997 διάσκεψη Solas απόφαση 5	IACS σύσταση αριθ. 48 σχετικά με τα μέσα φόρτωσης (διάσκεψη Solas 4/7)

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: nvas @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225 761 5230 841
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225 713 5249 547
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239 762
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 141
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248 188
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248 785
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	5248 320

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(031) 423 956
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4135 228
ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(061) 6381 100
ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(0651) 87215
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(0531) 22 858
ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(041) 597449
ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(0661) 89 127 / 89 120
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(081) 396 223
ΛΕΣΒΟΣ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(0251) 46 888 / 47 533

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- Μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Από 8 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000 δρχ.	3.000 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000 »	750 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000 »	3.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000 »	1.500 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000 »	750 »
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	250.000 »	12.500 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων ποσών, με τα ταχυδρομικά τέλη και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου.
*Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

(ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)